

PÄÄTÖS

Nro 219/2019

Dnro LSSAVI/2749/2019

Annettu julkipanon jälkeen

20.9.2019

ASIA

Kristiinän voimalaitoksen ympäristöluvan muuttaminen satamatoimintojen osalta, Kristiinankaupunki

HAKIJA

PVO-Lämpövoima Oy
PL 40
00101 Helsinki

TOIMINTA JA SEN SIJAINTI

PVO-Lämpövoima Oy:n öljysatama sijaitsee Kristiinankaupungissa Karhusaaren satama-alueella osoitteessa Karhusaarentie 1, kiinteistön 287-401-8-0 alueella.

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE

Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 89 §, Liite 1 taulukko 2 kohta 12 a)

LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA

Valtioneuvoston asetus ympäristönsuojelusta (713/2014) 1 § kohta 12 a)

ASIAN VIREILLETULO

Lupahakemus on tullut vireille Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastossa 19.02.2019.

TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT, SOPIMUKSET JA ALUEEN KAAVOITUSTILANNE

Vesilain mukainen päätös, joka koskee öljysataman ja siihen liittyvien rakenteiden sekä laivaväylän rakentamista Kristiinankaupunkiin (Länsi-Suomen vesioikeus n:o 81/1972 Y, 21.7.1972) ja korkeimman hallinto-oikeuden päätös edellä mainitusta Länsi-Suomen vesioikeuden päätöksestä tehdystä valituksesta (Korkein hallinto-oikeus n:o 3842/74/KB, 19.9.1974).

Vesilain mukainen päätös, joka koskee hiilisataman ja siihen liittyvien rakenteiden rakentamista Kristiinankaupungissa (Länsi-Suomen vesioikeus no 23/1982 C, 29.3.1982).

Ympäristönsuojelulain (82/2000) mukainen ympäristölupa PVO-Lämpövoima Oy:n Kristiinankaupungin Karhusaassa sijaitsevan voimalaitoksen ja sen hiili- ja öljysataman toiminnalle (Länsi-Suomen ympäristölupavirasto n:o 48/2008/2, dnro LSY-2003-Y-143, 18.9.2008 ja Vaasan hallinto-oikeuden päätös n:o 10/01221, 10.5.2010 em. ympäristölupapäätöksestä tehdystä valituksesta).

Etelä-Suomen aluehallintoviraston antama ympäristölupa, joka koskee Kristiinan voimalaitoksen toiminnan muuttamista (dnro ESAVI/55/04.08/2010), annettu 6.10.2011.

Kauppa- ja teollisuusministeriö, Tekninen tarkastuslaitos (TTL), Teknillinen tarkastuskeskus (TTK) ja Turvatekniikan keskus (TUKES) ovat antaneet PVO-Lämpövoima Oy:n Kristiinan voimalaitoksia koskevia kemikaalilainsäädännön mukaisia lupia ja muita päätöksiä toiminnan aloittamisesta lähtien.

HAKEMUKSEN MUKAINEN TOIMINTA

PVO-Lämpövoima Oy hakee ympäristöluvan muuttamista ja öljysataman toimintojen laajentamista omistamaansa hiilisatamaan Kristiinankaupungin Karhusaaren satamassa. PVO-Lämpövoima Oy myi 4.7.2018 Alfa Oil Oy:lle Suomen Valtion kanssa omistamansa voimalaitoksen viereisen maanalaisen kalliovaraston ja niihin liittyvän pienen maa-alueen, jonka käyttöönototyöt Alfa Oil on aloittanut. Uusien lupien myöntämiseen asti Alfa Oil toimii noudattaen Kristiinan voimalaitoksen ympäristölupien vaatimuksia. Hiilisataman kautta on viime aikoina kuljetettu kivihiltä, puutavaraa ja viljatuotteita. Hiili- ja öljysatamien toimintaa on tarkoitus kehittää.

Öljysataman toiminta jatkuu entisenlaisena eikä sen osalta haeta lupamuutosta. Öljysataman kautta öljykuljetuksia voi olla muillekin toimintoille. Alfa Oil on suunnitellut öljyntuonnin tapahtuvan PVO-lämpövoiman sataman entisen hiilisataman kautta, joka mahdollistaa suurempien laivojen käyttämisen öljynkuljetuksissa. Tätä varten hiilisataman ja kalliovaraston välille rakennetaan putkilinja öljyn ja petrokemian tuotteiden siirtoa varten. Hiilisatama varustetaan asian mukaisilla turvallisuusrakenteilla ja -varusteilla mahdollisten häiriö- tai vahinkotilanteiden varalta.

Ympäristö- ja paloturvallisuusriskit on minimoitu öljyn siirtotilanteissa allastamalla öljyn purkauksessa ja lastauksessa käytettävä alue mahdollisten öljyvuotojen varalta 300 m³ kokoisella allastuksella siten, että öljyä ei pääse leviämään allasalueen ympäristöön. Allastus rakennetaan vuoden 2019 aikana ennen öljykuljetusten alkamista. Altaaseen kerääntyvät vedet, mahdolliset öljyvuodot tai sammutusvedet pumpataan vesien keräilyjärjestelmän kautta tarvittaessa erilliseen sammutusvesien keräilysäiliöön. Allas pinnoitetaan asfaltilla ja reunojen korkeus tulee olemaan 0,3-0,4 m. Alueen reunat rakennetaan loiviksi, jotta niiden yli voidaan liikennöidä ja suorittaa tarvittavat satamatoimintaan liittyvät tehtävät.

Satamalaiturin alueella on pinta-alaltaan noin 8891 m² laajuinen 5-10 cm paksu asfalttipinnoite ja laiturin reuna-alueilla on betonipinta. Asfalttipinnoitteen kunto tarkastetaan ja mahdolliset vauriot korjataan ennen öljykuljetusten aloittamista. Hiilisatamaan asennetaan 31.10.2019 mennessä öljynerotuskai-

vo, jonka lisäksi sadevesikaivot varustetaan sulkuventtiileillä, jotka pidetään suljettuina laivan lastauksen ja purun aikana. Lisäksi hiilisatamaan asennetaan tehokas siirrettävä palopumppaamoyksikkö ja siirrettävät sammutustykit vaahdotusjärjestelmillä varustettuina. Sammutusjätevesille varataan noin 600 m³ kokoinen keruusäiliö ja sataman hiekanerottimeen asennetaan uppopumppu sammutusjätevesien pumppaamiseksi.

Satamatoimintojen osalta riskiarviot, öljyntorjuntasuunnitelma, käyttöohjeet, satamakäsikirja ja ISPS-asiakirja päivitetään. Hiilisataman uusilla järjestelyillä haetaan hyväksynyt TUKES:lta sekä palo- ja pelastusviranomaisilta ja käytötarkastus tehdään ennen uusien järjestelmien käyttöönottoa.

LUPAHAKEMUKSEN KÄSITTELY

Lupahakemuksen täydennykset

Hakemusta on täydennetty 29.8.2019 ja 9.9.2019.

Lupahakemuksesta tiedottaminen

Hakemuksesta on kuulutettu Kristiinankaupungin ilmoitustauluilla 19.6.2019–19.7.2019. Ympäristölupahakemusta koskeva ilmoitus on julkaistu Suupohjan Sanomat- ja Syd-Österbotten -lehdissä 26.6.2019. Ympäristölupahakemus ja siihen liittyvät selvitykset ovat olleet kuulutusajan yleisesti nähtävillä Kristiinankaupungissa ja internetissä osoitteessa www.avi.fi/lupatietopalvelu.

Lupahakemuksesta on annettu erikseen tieto niille asianosaisille, joita asia erityisesti koskee.

Lausunnot

Lupahakemuksesta on pyydetty lausunnot Etelä-Pohjanmaan ELY-keskukselta, Varsinais-Suomen ELY-keskuksen kalatalousviranomaiselta, Kristiinankaupungilta, Kristiinankaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselta, Kristiinankaupungin terveydensuojeluviranomaiselta ja Turvallisuus- ja kemikaalivirastolta. Asiasta annettiin seuraavat lausunnot:

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus katsoo, että hiilisataman kautta voidaan tuoda öljyä muutoshakemuksessa esitetyllä tavalla. Hakemuksen mukaan satamatoimintaa koskevat asiakirjat mm. riskiarvio, öljyntorjuntasuunnitelma, käyttöohjeet, satamakäsikirja ja ISPS-asiakirja päivitetään. ELY-keskus katsoo, että sataman jätehuoltosuunnitelma tulee myös tarkistaa ja päivittää. Päivitetty sataman jätehuoltosuunnitelma tulee toimittaa Etelä-Pohjanmaan ELY-keskukselle 31.12.2019 mennessä.

Hakemuksen mukaan sadevesikaivot varustetaan venttiileillä, jotka pidetään suljettuna lastauksen/purkauksen aikana. Hiilisataman sadevesiviemäröinnissä ei ole ELY-keskuksen tietojen mukaan öljynerotuskaivoa, vaan sadevedet johdetaan kolmen saostuskaivon kautta mereen. ELY-keskus katsoo, että sadevedet tulee johtaa sulkukaivolla varustetun öljynerottimen kautta mereen. Molempien satamien hulevesien määrää ja laatua tulee tarkkailla vuosittain. Hulevesistä tulee tutkia ainakin pH, sähkönjohtavuus ja öljyhiilivedyt kunkin purkupisteen osalta erikseen.

Satamatoiminnasta aiheutuva melu tulee mitata ja melun leviäminen mallintaa öljynkuljetusten purku- tai lastausaikana. ELY-keskus katsoo, että alueella tehtävät melumittaukset ja -mallinnukset tulisi mahdollisuuksien mukaan toteuttaa yhteistarkkailuna alueen muiden toimijoiden kanssa.

Kristiinän voimalaitoksen tuotannollinen toiminta on päättynyt. Päivitetty ehdotus alueen päästö- ja vaikutustarkkailun toteuttamisesta on toimitettava hyväksyttäväksi Etelä-Pohjanmaan ELY-keskukselle. ELY-keskus ehdottaa, että jatkossa merialueen tarkkailu toteutetaan yhteistarkkailuna Kristiinankaupungin jätevedenpuhdistamon sekä Alfa Oil Oy:n kanssa erikseen ELY-keskuksen kanssa sovittavalla tavalla.

Kristiinankaupungin kaupunginhallitus on kokouksessaan 1.7.2019 (§130) päättänyt antaa seuraavan lausunnon Kristiinankaupungin hiilivoimalan ympäristöluvan satamatoimintojen muuttamisesta:

Kristiinankaupunki suhtautuu myönteisesti toiminnan lisääntymiseen alueella. alueella on kokonaisuutena ottaen hyvät mahdollisuudet kehittyä suuremaksi teollisuusalueeksi. On tärkeää, että toimintaa laajennetaan tasapainoisesti ja tulevat sijoitusmahdollisuudet huomioon ottaen. Todettakoon, että Kristiinankaupunki on syksyllä 2018 myöntänyt kaupungin maille putkilinjan toimenpideluvan.

Kristiinankaupunki toteaa, että:

- Kalliovarasto on suurimmaksi osaksi Kristiinankaupungin maalla, kiinteistöllä Kristinestads donationsjord 287-401-14-0. Kaupunki on tähän liittyen laatinut käyttöoikeussopimuksen, jota Alfa Oil Oy ei ole vielä allekirjoittanut.
- Satama sijaitsee Kristiinankaupungin kaupungin mailla, kiinteistöllä Kristinestads donationsjord 287-401-14-0.
- Suunniteltu putkilinja on suurimmaksi osaksi Kristiinankaupungin maalla, kiinteistöllä Kristinestads donationsjord 287-401-14-0. Kaupunki on tähän liittyen laatinut käyttöoikeussopimuksen, jota Alfa Oil Oy ei ole vielä allekirjoittanut.

Kristiinankaupunki edellyttää, että muutokset hiilisataman prosessikuvaan, palonsammutussuunnitelmaan ja jätevesisuunnitteluun tehdään sellaisella tavalla, ettei se estä tulevia toimijoita käyttämästä sekä hiili- että öljysatamaa.

Länsirannikon ympäristöyksikkö ei anna lausuntoa PVO-Lämpövoima Oy:n hakemuksesta.

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto toteaa, että satamatoimintojen muutosta käsittelevä lupahakemus on Tukesilla käsittelyssä. Tukes ottaa kantaa kohteen tekniseen turvallisuuteen ja kemikaalisäädösten mukaisuuteen Tukesissa vireillä olevan lupahakemuksen käsittelyn yhteydessä.

Muistutukset ja mielipiteet

Fingrid Oyj:llä ei ole lupahakemukseen huomautettavaa.

Hakijan kuuleminen ja vastine

Hakijalle on 22.7.2019 annettu mahdollisuus antaa vastine hakemuksesta annetuista lausunnoista. Hakija esittää vastineessaan 19.8.2019 seuraavaa:

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus

Kristiinän voimalaitoksen purkamissuunnitelman yhteydessä on esitetty, että voimalaitoksen ympäristölupa rauetetaan, kun satama- ja polttonesteiden varastointitoimintaa jatkavilla toiminnanharjoittajilla on asiaan kuuluvat omat ympäristöluvut voimassa. PVO Lämpövoima Oy ehdottaa, että ELY-keskuksen pyytämä jätehuoltosuunnitelma toimitetaan ELY-keskukselle ympäristöluvan rauettamisen yhteydessä. PVO-Lämpövoima Oy ehdottaa, että päivitetty ehdotus alueen päästö- ja vaikutustarkkailun toteuttamisesta toimitetaan ELY-keskukselle hyväksyttäväksi samassa yhteydessä, kun PVO-Lämpövoima Oy hakee ympäristöluvan rauettamista.

Kristiinankaupungin kaupunki

PVO-Lämpövoima toteaa, että yhtiö on rakentanut Länsi-Suomen vesioikeuden myöntämällä luvilla (LSVEO päätökset N:o 81/1972V ja 23/1982C) Kristiinankaupunkiin Karhusaareen öljysataman sekä laivaväylän sekä hiilisataman siihen liittyvine rakenteineen. Laiturirakennelmat sijaitsevat osaksi yhtiön omistamalla maalla ja osaksi Kristiinankaupungin kaupungin omistamalla alueella. Tarvittavat maa- ja vesialueet on ostettu 18.6.1970 ja 17.3.1971 vahvistetuilla kauppakirjoilla ja osaksi sovittu 18.6.1970 tehdyllä sopimuksella Kristiinankaupungin kanssa. Tämän viimeksi mainitun sopimuksen 1 §:n 3 kohdassa yhtiö on Kristiinankaupungin kanssa sopinut, että yhtiö saa korvauksetta tehdä ja pitää tarpeelliset satamarakenteet sekä muut rakenteet ja laitteet ja väylät Kristiinankaupungin vesialueella. PVO-Lämpövoima Oy omistaa edellä viitatuilla öljy- ja hiilisatamat rakenteineen sekä vastaa ympäristöluvan haltijana satamien toiminnasta ja yksin päättää niiden kehittämisestä ja tulevasta toiminnasta.

Muut lausunnon antajat

PVO-Lämpövoima Oy toteaa, että Fingrid Oyj:n ja Turvallisuus- ja kemikaaliviraston antamiin lausuntoihin ei ole huomautettavaa.

MERKINTÄ

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on samanaikaisesti ratkaissut samalle toiminta-alueelle tulevan Alfa Oil Oy:n (LSSAVI/9522/2018) toimintaa koskevan ympäristöluvan.

ALUEHALLINTOVIRASTON RATKAISU

Ratkaisu

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto myöntää luvan muutokselle PVO-Lämpövoima Oy:n voimassa olevan ympäristöluvan dnro ESAVI/55/04.08/2010, annettu 6.10.2011, lupamääräyksien sekä hakijan omistaman öljysataman toiminnan laajentamisen hiililaiturille Kristiinankaupungissa lupahakemuksen mukaisesti ja annettuja lupamääräyksiä noudattaen.

Lisättävät lupamääräykset

56. Hiililaiturin tulee olla rakenteeltaan, muotoilultaan ja pinnoitukseltaan sellainen, ettei kemikaalia pääse häiriö- tai onnettomuustilanteessa virtaamaan ympäristöön tai imeytymään maaperään. Hiililaituri tulee hakemuksen mukaisesti allastaa ja altaasta lähtevä vesien keräilyjärjestelmä tulee varustaa sulkuventtiilillä. Altaaseen kertyneet hulevedet tulee johtaa vesistöön hallitusti. Hakemuksen mukaiset toimenpiteet tulee toteuttaa, ennen kuin öljykuljetukset hiililaiturilla aloitetaan.

57. Hiililaiturilta pois johdettavat hulevedet tulee ohjata hälytysjärjestelmällä varustettuun öljynerotusjärjestelmään ennen niiden johtamista vesistöön. Vesien keräily- ja öljynerotusjärjestelmät on pidettävä toimintakuntoisina. Öljynerotuskaivoon kertyvät öljyjätteet ja pohjasakka on poistettava säännöllisesti, kuitenkin vähintään kerran vuodessa.

Öljynerotuksesta vesien öljyhiilivetypitoisuus saa olla enintään 5 mg/l. Mikäli pitoisuusraja ylittyy, syy ylittymiseen on viipymättä selvitettävä ja ryhdyttävä korjaaviin toimenpiteisiin.

Mahdollisessa tulipalossa syntyvät sammutusvedet tulee kerätä erilliseen säiliöön hakemuksen mukaisesti. Vesien laatu tulee selvittää ennen niiden johtamista vesistöön tai toimittamista käsittelyyn.

58. Hiilisataman rakenteiden kuntoa ja toimintaa tulee seurata säännöllisin tarkastuksin. Kaikilta alueilta, joilla käsitellään polttonesteitä, on päällystysten kunto tarkistettava säännöllisesti ja todetut vauriot on korjattava viipymättä.

Öljynerotuslaitteistojen hälytysjärjestelmien toimivuutta tulee tarkkailla säännöllisesti, kuitenkin vähintään kaksi kertaa vuodessa. Tarkkailusta tulee pitää kirjaa.

Öljynerotimesta poistuvasta vedestä on otettava näyte vähintään kerran vuodessa. Vedestä tulee määrittää ainakin pH, sähkönjohtavuus ja kokonaisöljyhiilivedyt. Mereen johdettavan veden määrä on tunnettava.

59. Sataman pitäjän on huolehdittava sen asianmukaisesti hyväksytyin sataman jätehuoltosuunnitelman mukaisesti siitä, että satamassa voidaan ottaa vastaan satamaa käyttäviltä aluksilta tulevat, merenkulun ympäristönsuojelulain (1672/2009) 9 luvun 1 §:n tarkoittamat jätteet.

Luvan haltijan on päivitettävä sataman jätehuoltosuunnitelma. Päivitetty sataman jätehuoltosuunnitelma tulee toimittaa Etelä-Pohjanmaan ELY-keskukselle 31.12.2019 mennessä.

Sataman jätehuoltosuunnitelmaa on jatkossa tarkistettava, jos satamaan jätettävien jätteiden laatu, määrä tai jätehuolto muuttuu merkittävästi.

60. Tämän päätöksen mukainen päivitetty tarkkailuohjelma tulee toimittaa Etelä-Pohjanmaan ELY-keskukselle määräyksen 56 mukaisten toimenpiteiden toteuttamisen jälkeen.

RATKAISUN PERUSTELUT

Luvan muuttamisen perustelut

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto myöntää luvan haltijalle ympäristönsuojelulain 89 §:n mukaisen luvan toiminnan muuttamiseen. Aluehallintovirasto katsoo, että öljynkuljetukset voidaan hakemuksen mukaisesti laajentaa myös hiililaiturille. Tämä päätös koskee vain hiililaiturin muutettua toimintaa. Haetut muutokset ovat tarpeen Alfa Oil Oy:n ottaessa alueella sijaitsevan kalliovaraston palavien nesteiden varastointikäyttöön. Hakemuksen mukaan PVO-Lämpövoima Oy on vastuussa hiililaiturin rakenteista. Hakijan hakemuksessa esittämät rakenteet ovat aluehallintoviraston näkemyksen mukaan riittävät. Voimassa olevan ympäristöluvan mukaan hiililaiturilla on voitu kuljettaa kivihiiltä, puutavaraa ja viljatuotteita. Voimassa olevien ympäristölupien dnro LSY-2003-Y-143 ja dnro ESAVI/55/04.08/2010 määräykset koskevat edelleen myös hiililaiturin muutettua toimintaa.

Hiililaiturilla tapahtuva toiminta, kun sitä harjoitetaan tämän päätöksen mukaisesti, ei aiheuta terveyshaittaa tai merkittävää muuta ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa, maaperän tai pohjaveden pilaantumista, erityisesti luonnonolosuhteiden huonontumista eikä yleiseltä kannalta tärkeän käyttömahdollisuuden vaarantumista toiminnan vaikutusalueella. Määräyksiä annettaessa on otettu huomioon toiminnan aiheuttaman pilaantumisen todennäköisyys, onnettomuusriski ja alueen häiriintyvät kohteet.

Lupamääräysten yleiset perustelut

Tässä luvassa on määrätty ainoastaan hiililaiturin rakenteista ja tarkkailusta. Melusta ja sen tarkkailusta on määrätty Alfa Oil Oy:n päätöksessä, sillä melua tuottava toiminta (alusten purku ja lastaus) on Alfa Oil Oy:n vastuulla. Tässä hakemuksessa oleva PVO-Lämpövoima Oy:n toiminta ei lisää alueen melua. PVO-Lämpövoima Oy:n olemassa olevassa luvassa on määrätty melusta ja sen tarkkailusta. Tarkkailua voidaan kuitenkin tehdä yhteistarkkailuna alueen muiden toimijoiden kanssa.

Asiassa on otettu soveltuvin osin ympäristönsuojelulain 51 §:n mukaan huomioon myös Kokemäenjoen-Saaristomeren-Selkämeren vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelma sekä rannikkovesien ja pienten vesistöjen vesienhoidon toimenpideohjelma vuosiksi 2016-2021.

Lupamääräysten yksilöidyt perustelut

Lupamääräys 56. Toiminta ei saa aiheuttaa maaperän, pinta- tai pohjavesien pilaantumista eikä muuta siihen rinnastettavaa kyseiselle laitokselle ominaista haittaa. Haitalliset ympäristövaikutukset on ehkäistävä ennakoita, mikä edellyttää varovaisuutta ja huolellisuutta luvan haltijalta. Rakenteista on määrätty hakemuksen mukaisesti.

Lupamääräys 57. Vesistöön joutuvan öljyhiilivetykuormituksen rajoittamiseksi on annettu öljyisten vesien käsittelyä koskevat vaatimukset ja öljyhiilivetyjä koskeva päästöraja-arvo, joka I-luokan öljynerotusjärjestelmällä on mahdollisuus saavuttaa.

Lupamääräys 58. Luvanvaraisen toiminnan harjoittajan on huolehdittava vesistöön, maaperään ja pohjaveteen kohdistuvien päästöjen ehkäisemiseksi toteutettujen toimien, kuten rakenteiden säännöllisestä ylläpidosta, huollosta ja tarkastuksista. Ympäristönsuojelulain 62 §:n mukaisesti luvassa on annettu tarpeelliset määräykset päästöjen ja toiminnan tarkkailusta.

Lupamääräys 59. Aluksista satamaan toimitettavia jätteitä säätelee merenkulun ympäristönsuojelulaki (1672/2009), jonka mukaan ELY-keskus hyväksyy sataman jätehuoltosuunnitelman, jossa on esitetty aluksista peräisin olevien jätteiden jätehuollon järjestäminen.

Merenkulun ympäristönsuojelulain yhtenä tarkoituksena on järjestää alusten tavanomaisesta toiminnasta peräsin olevien jätteiden vastaanotto satamissa. Mikäli satamaan jätettävien jätteiden laatu, määrä tai jätehuolto muuttuu merkittävästi, jättesuunnitelma on jätettävä tarkistettavaksi. Sataman jätehuoltosuunnitelma on tarpeen tarkistaa, koska sataman liikennemäärä kasvaa.

Lupamääräys 60. Tarkkailuohjelma on tarpeen päivittää, koska hiililaiturille on annettu uusia lupamääräyksiä.

VASTAUS LAUSUNNOISSA JA MUISTUTUKSISSA ESITETTYIHIN VAATIMUKSIIN

Aluehallintovirasto on ottanut huomioon lausunnoissa esitetyt vaatimukset ratkaisusta, lupamääräyksistä ja näiden perusteluista ilmenevällä tavalla.

Kristiinankaupungin kaupunginhallituksen vaatimus käyttöoikeussopimuksesta ei kuulu ympäristöluvassa ratkaistavaksi asiaksi.

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen lausuntoon aluehallintovirasto toteaa seuraavaa: Hakija on hakenut ympäristönsuojelulain 89 §:n mukaista muutosta toimintaan. Aluehallintovirasto katsoo, että tällä päätöksellä ei voida määrätä ELY-keskuksen lausunnon mukaisesti koko PVO-Lämpövoima Oy:n toimintaa koskevia vaatimuksia.

LUVAN VOIMASSAOLO JA LUPAMÄÄRÄYSTEN TARKISTAMINEN

Päätöksen voimassaolo

Lupa on voimassa toistaiseksi. Toiminnan olennaiseen laajentamiseen ja muuttamiseen on oltava lupa.

Lisättävät lupamääräykset

Tällä päätöksellä Etelä-Suomen aluehallintoviraston 6.10.2011 myöntämään ympäristölupapäätökseen (dnro ESAVI/55/04.08/2010) on lisätty lupamääräykset 56-60.

Lupaa ankaramman asetuksen noudattaminen

Jos asetuksella annetaan tämän lain tai jätelain nojalla jo myönnetyn luvan määräystä ankarampia säännöksiä tai luvasta poikkeavia säännöksiä luvan voimassaolosta tai tarkistamisesta, on asetusta luvan estämättä noudatettava. (YSL 70 §)

PÄÄTÖKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

Tämä päätös on lainvoimainen valitusajan jälkeen, jos päätökseen ei haeta muutosta. (YSL 198 §)

SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET

Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 6-8 §, 14 §, 16-17 §, 20 §, 27 §, 48-49 §, 51-53 §, 62 §, 64 §, 66 §, 89 §

Valtioneuvoston asetus ympäristönsuojelusta (VNa 713/2014) 1 §

KÄSITTELYMAKSU JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN

Tästä päätöksestä peritään maksua 1680 euroa. Lasku lähetetään myöhemmin Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksesta Joensuusta.

Ympäristönsuojelulain 205 §:n mukaan ympäristöluvan käsittelystä peritään maksu, jonka suuruutta määrättäessä noudatetaan, mitä valtion maksuperustelaisissa (150/1992) säädetään. Maksu määräytyy aluehallintoviraston maksuista vuosina 2019 ja 2020 annetun valtioneuvoston asetuksen (1244/2018) ja sen liitteenä olevan maksutaulukon mukaisesti.

Asetuksen taulukon mukainen maksu on työmäärään nähden kohtuuttoman suuri tämän päätöksen vaatimaan työmäärään nähden, joten maksua peritään 60 €/tunti. Tämän päätöksen valmisteluun on käytetty 28 tuntia.

PÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto tiedottaa tästä päätöksestä julkisesti kuuluttamalla Kristiinankaupungin ja Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston virallisella ilmoitustaululla.

Tieto päätöksestä julkaistaan Suupohjan Sanomat- ja Syd-Österbotten -nimisissä lehdissä.

Päätös julkaistaan aluehallintoviraston internetsivuilla osoitteessa www.avi.fi/lupatietopalvelu.

JAKELU

Päätös

PVO-Lämpövoima Oy

Tiedoksi

Kristiinankaupunki
 Kristiinankaupungin ympäristönsuojeluviranomainen
 Kristiinankaupungin terveydensuojeluviranomainen
 Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
 Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
 Turvallisuus- ja kemikaalivirasto, Tukes
 Suomen ympäristökeskus

Ilmoitus päätöksestä

Tieto päätöksen antamisesta ilmoitetaan erikseen niille, joille on annettu tieto hakemuksen jättämisestä sekä niille, jotka ovat esittäneet hakemuksen johdosta muistutuksia tai vaatimuksia.

MUUTOKSENHAKU

Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen. Asian käsittelystä perittävästä maksusta valitetaan samassa järjestyksessä kuin pääasiasta.

LIITTEET

Valitusosoitus

Asian ovat ratkaisseet ympäristöneuvos Christel Engman-Andtbacka (puheenjohtaja) ja ympäristöylitarkastaja Tiina Puttonen sekä esitellyt ympäristötarkastaja Ville Timonen.

Asiakirja on hyväksytty sähköisesti. Merkintä sähköisestä hyväksymisestä on asiakirjan viimeisellä sivulla.

VALITUSOSOITUS

LIITE

- Valitusviranomainen** Aluehallintoviraston päätökseen saa hakea valittamalla muutosta **Vaasan hallinto-oikeudelta**. Asian käsittelystä perittävistä maksusta valitetaan samassa järjestyksessä kuin pääasiasta.
- Valitusaika** Määräaika valituksen tekemiseen on 30 päivää tämän päätöksen antopäivästä sitä määräaikaan lukematta. **Valitusaika päättyy 21.10.2019.**
- Valitusoikeus** Päätöksestä voivat valittaa asianosaiset, rekisteröity yhdistys tai säätiö, jonka tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun taikka asuinympäristön viihtyisyyden edistäminen ja jonka toiminta-alueella kysymyksessä olevat ympäristövaikutukset ilmenevät, toiminnan sijaintikunta ja muu kunta, jonka alueella toiminnan ympäristövaikutukset ilmenevät, valtion valvontaviranomainen sekä toiminnan sijaintikunnan ja vaikutusalueen kunnan ympäristönsuojeluviranomainen ja asiassa yleistä etua valvova viranomainen.
- Valituksen sisältö** Valituskirjelmässä, joka osoitetaan Vaasan hallinto-oikeudelle, on ilmoitettava
- päätös, johon haetaan muutosta
 - valittajan nimi ja kotikunta
 - postiosoite ja puhelinnumero ja mahdollinen sähköpostiosoite, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa (mikäli yhteystiedot muuttuvat, on niistä ilmoitettava Vaasan hallinto-oikeudelle, PL 204, 65101 Vaasa, sähköposti vaasa.hao@oikeus.fi)
 - miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta
 - mitä muutoksia päätökseen vaaditaan tehtäväksi
 - perusteet, joilla muutosta vaaditaan
 - valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitus, ellei valituskirjelmää toimiteta sähköisesti (faksilla tai sähköpostilla)
- Valituksen liitteet** Valituskirjelmään on liitettävä
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle
 - mahdollisen asiamiehen valtakirja tai toimitettaessa valitus sähköisesti selvitys asiamiehen toimivallasta

Valituksen toimittaminen Vaasan hallinto-oikeudelle

Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Vaasan hallinto-oikeudelle. Valituskirjelmän on oltava perillä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä. Valituskirjelmä liitteineen voidaan myös lähettää postitse, telekopiona tai sähköpostilla. Sähköisesti toimitetun valituskirjelmän on oltava toimitettu niin, että se on käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä.

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa <https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet>.

Vaasan hallinto-oikeuden kirjaamon yhteystiedot

käyntiosoite:	Korsholmanpuistikko 43, 4. krs
postiosoite:	PL 204, 65101 Vaasa
puhelin:	029 56 42780
faksi:	029 56 42760
sähköposti:	vaasa.hao@oikeus.fi
aukioloaika:	klo 8–16.15

Oikeudenkäyntimaksu

Vaasan hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 260 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.

Tämä asiakirja LSSAVI/2749/2019 on hyväksytty sähköisesti / Detta dokument LSSAVI/2749/2019 har godkänts elektroniskt

Esittelijä Timonen Ville 18.09.2019 13:15

Ratkaisija Puttonen Tiina 18.09.2019 09:59

Puheenjohtaja Engman-Andtbacka Christel 18.09.2019 09:58